

Název zakázky: „Interaktivní tabule v rámci projektu Středočeská ovocná stezka“

Název zadavatele: Region Pošumbeří, o.p.s.

SPECIFIKACE	MJ	MNOŽSTVÍ CELKEM	JEDNOTKOVÁ CENA (bez DPH)	CENA CELKEM (bez DPH)*	DPH - Zadej %*	CENA CELKEM (s DPH)
<p>Interaktivní tabule - nosná konstrukce</p>						
<p>Sloupky a konzoly Řezivo - použité profily 120x40 mm nebo rostlé kusy odpovídajícího průřezu. Dubové nebo akátové dřevo hoblované, dle zkušeností dodavatele ošetřené bezbarvým impregnačním a fungicidním napouštědlem a bezbarvou exteriérovou silnovrstvnou lazурou. Včetně potřebných distančních prvků.</p>						
<p>Stříška Deskové řezivo tl.30mm nebo rostlé kusy odpovídajícího průřezu Dubové nebo akátové dřevo hoblované, dle zkušeností dodavatele ošetřené bezbarvým impregnačním a fungicidním napouštědlem a bezbarvou exteriérovou silnovrstvnou lazурou.</p>	ks	11	10,00		-	-
<p>Nátěr stojek asfaltovým lakem pod a částečně nad úroveň terénu.</p>						
<p>Spojovací materiál - ocel nerez</p>						
<p>Betonová patka může být provedena do nevybedněného výkopu - dle situace na konkrétním místě. Min. rozměry 400x400x800mm.</p>						
<p>Střešní krytina - Titanzinkový plech tl. 0,7mm.</p>						
<p>Použití barvy a nátěry musí být vhodné pro použití v exteriéru. Podrobnější specifikaci naleznete ve výkresu č. 1 INTERAKTIVNÍ TABULE celek.</p>						
<p>TABULE Č.1a, 1b</p>						
<p>Dřevěný profil 50x50mm</p>						
<p>Dřevěný profil 20x50mm</p>						
<p>Dřevěná deska 250x200 tl. 50mm, lepeno z profilů dle zkušeností výrobce</p>						
<p>Dřevěná deska tvarovaná otočná cca 350x490 tl.50mm, lepeno z profilů dle zkušeností výrobce</p>		2	10,00		-	-
<p>Dřevěná deska otočná 100x100 tl. min 30mm</p>						
<p>Závitová tyč z nerezové oceli pr.10mm</p>						
<p>Texty a obrázky dle poznámek a výkresové dokumentace.</p>						
<p>Podrobnější specifikaci naleznete ve výkresu č. 2 a 7 INTERAKTIVNÍ TABULE 1a, 1b</p>						
<p>TABULE Č.2a</p>						

SPECIFIKACE	MJ	MNOŽSTVÍ CELKEM	JEDNOTKOVÁ CENA (bez DPH)	CENA CELKEM (bez DPH)*	DPH - Zadej %*	CENA CELKEM
						(s DPH)
Dřevěný profil 50x50mm		1	10,00		-	-
Dřevěný profil 20x50mm						
Dřevěná deska 250x200 tl. 50mm, lepeno z profilů dle zkušeností výrobce						
Dřevěná deska otočná 100x100 tl. min 30mm						
Závitová tyč z nerezové oceli pr.10mm						
Texty a obrázky dle poznámek a výkresové dokumentace.						
Podrobnější specifikaci naleznete ve výkresu č. 3 INTERAKTIVNÍ TABULE 2a						
TABULE Č. 2b, 4a, 4b		3	10,00		-	-
Dřevěný profil 50x50mm						
Dřevěný profil 20x50mm						
Dřevěná deska 250x200 tl. 50mm, lepeno z profilů dle zkušeností výrobce						
Dřevěná kostka otočná 100x100x100mm						
Závitová tyč z nerezové oceli pr.10mm						
Texty a obrázky dle poznámek a výkresové dokumentace.						
Podrobnější specifikaci naleznete ve výkresu č. 8, 5, 10 INTERAKTIVNÍ TABULE 2b, 4a, 4b						
TABULE Č.3a, 3b, 6		3	10,00		-	-
Dřevěný profil 50x50mm						
4x dřevěná deska 250x200 tl. 50mm, lepeno z profilů dle zkušeností výrobce						
Texty a obrázky a drážka bludiště dle poznámek a výkresové dokumentace.						
Podrobnější specifikaci naleznete ve výkresu č. 4, 9, 12 INTERAKTIVNÍ TABULE 3a, 3b, 6						
TABULE Č.5a, 5b		2	10,00		-	-
Dřevěný profil 50x50mm						
Dřevěná deska 250x200 tl. 50mm, lepeno z profilů dle zkušeností výrobce						
Dřevěné profily cca 60x60mm resp.cca 100x60mm různé délky, tvary a druhy dřeva						
Nerezová očka pro kotvení zavěšených profilů.						
Texty a obrázky dle poznámek a výkresové dokumentace.						

SPECIFIKACE	MJ	MNOŽSTVÍ CELKEM	JEDNOTKOVÁ CENA (bez DPH)	CENA CELKEM (bez DPH)*	DPH - Zadej %*	CENA CELKEM (s DPH)
Podrobnější specifikaci naleznete ve výkresu č. 6, 11 INTERAKTIVNÍ TABULE 5a, 5b						
CELKEM BEZ DPH				-		
DPH					-	
CELKEM S DPH						-

*Vyplňte oranžově označené

POZNÁMKA:

Materiál: akátové nebo dubové dřevo, přirozeně rostlé nebo řezivo

Dokumentace je nakreslena pro variantu dubového řeziva. Použití rostlých kusů dřeva není ve výkresové podobě. Podrobnější popis je v textové části.

Další detaily pro všechny varianty budou řešeny v průběhu realizace (spolupráce výrobce a projektant, odsouhlasení investor).

Některé doplňky u interaktivních tabulí budou z dalších druhů dřeva - ovocné stromy...viz popis jednotlivých tabulí.

Spojovací materiál: Spoje budou provedeny z nerezavějící oceli, případně tesařské.

Kotvení do země: Stojky tabule budou pod úroveň terénu a 50-100mm nad úroveň terénu natřeny asfaltovým lakem. Ve výkopu budou zaaretovány kamením do požadované polohy a zabetonovány.

Texty a loga v pravé části tabule budou mechanicky gravírovány.

Dřevěné materiály budou mít hladký a opracovaný povrch umožňující příjemný a bezpečný dotyk a manipulaci (způsob opřevování dle zkušeností výrobce).

Barvy a nátěry na dřevěné prvky budou použity dle zkušeností výrobce. A to u barev a nátěrů použitých celoplošně i lokálně (na jednotlivé obrázky - viz jednotlivé tabule). Na všechny použité nátěry budou předloženy certifikáty o možnosti jejich použití v kontaktu s pokožkou, budou to materiály vhodné pro venkovní použití.

Oplechování stříšky bude provedeno z titanzinkového plechu tl. 0,7mm.

Počítá se s tvůrčím výtvarným zapojením výrobce interaktivních tabulí, proto jsou navržena variantní řešení a grafická podoba obrázků je orientační.

Finální řešení bude vypracováno ve spolupráci s architektem a investorem. Všechny změny a použití variant budou průběžně konzultovány.

Před zahájením výroby všech tabulí bude odsouhlaseno řešení konstrukce na jednom vyrobeném vzorku.

Poznámky k variantním řešením a další podrobnější popis viz výkresová dokumentace!!!

Specifikace provedení lze měnit pouze po konzultaci se zástupci investora (K. Hejduková nebo H. Vrbovcová) a architektem M. Kuželovou.